



ÁRUMINŐSÍTÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁLYOS: 2024. június 14. napjától

1. Fogalmak és értelmező rendelkezések

Az Áruminősítési és -kezelési Szabályzatban használt fogalmak és kifejezések részletes magyarázatát a Korona Közraktár Zrt. hivatalos helyiségében kifüggesztett Üzletszabályzat tartalmazza.

2. Bevezető rendelkezések

2.1 Áruminősítési és -kezelési Szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a Korona Közraktár Zrt. (a továbbiakban: Közraktár) tevékenysége során birtokába kerülő áruk mennyisége és minősége meghatározásának, továbbá az áruk készletezésének egyes és részletes szabályozását tartalmazza.

2.2 A Közraktár által közraktározott áruk csoportja

A Közraktár kizárólag olyan árukat közraktároz, amelyek a személy- és vagyonbiztonságot, illetve a Közraktárban letett más árukat nem veszélyeztetik, továbbá nem esik azon áruk körébe, melyeket a hatályos Üzletszabályzat a nem közraktározandó áruk körébe sorol. A Közraktár továbbá csak olyan áruk közraktározását végzi, amelyek minden formában (ömlesztett, zsákos, fólia stb.) jól tárolhatók, más áruféleségektől elkülöníthetők, mennyiségüket és minőségüket - mely meghatározható - a tárolás időtartama alatt megőrzik (kivétel a technológiai veszteségek).

3. Mennyiségek megállapítása

3.1 Gabonafélék, olajos magvak, szemes és egyéb mezőgazdasági termények

Közraktározásra csak egészséges, száraz, rostált, káros keveréktől, kénézéstől, élőkártevőktől, idegen szagtól, dohosságtól, avasságtól és penésztől mentes termények kerülhetnek, amelyek rendeltetésszerűen felhasználhatóak, nem tartalmaznak a hazai és EU-s határértékeken felüli nem kívánatos anyagot (toxin, szermaradvány stb.). Nedvességtartalmuk nem haladhatja meg a mindenkor hatályos és hivatalos termékszabványban megengedett értéket.

3.2 Ipari termékek, alapanyagok

Közraktározásra csak a megfelelő formában előállított, megfelelő összetételű és állagú, oxidációtól mentes termékek kerülhetnek.

3.3 Egyéb termékek

Valamennyi a fenti csoportokba nem sorolható termék esetében közraktári zárolásra csak az érzékszervekkel tapasztalható hibátlan, továbbá az elvárható szakmai gondosság szerint áttekintett és megfelelőnek ítélt termékek kerülhetnek.

3.4 Darabos áru esetén az áru darabszámát minden esetben a Közraktár állapítja meg tényleges leltározással/felméréssel és azt rögzíti a zárolási jegyzőkönyvben.

3.5 Zsákos kiszerezésű áru mennyiségének meghatározása darabszámlálással, majd a zsákok számát beszorozva azok próbaméréssel ellenőrzött súlyával történik.

3.6 Amennyiben a Közraktár által megállapított darabszám eltér a Letevő nyilvántartásától (vagy a kísérőokmányoktól) – és a Letevő a tételes leltározásnál nincs jelen – úgy az eltérést a Közraktár a zárolási jegyzőkönyvben rögzíti és erről a Letevőt haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Letevő a leltározásnál jelen van, külön értesítésre nincs szükség, a Letevő és a Közraktár a tételt újraszámolja. Amennyiben a Letevő a tételes leltározáson nincs jelen, a Közraktár felhívja a Letevőt, hogy az árut közösen számolják újra. Ha a Letevő az első újraszámláláson nem jelenik meg, a Közraktár írásban felszólítja, hogy az első leltározást követő két munkanapon belüli időpontra kitűzött ismételt leltározáson jelenjen meg. Ha a Letevő az ismételt leltározáson személyesen vagy nyilatkozattétel jogával felruházott képviselője útján sem vesz részt, a Letevő elveszti a jogát arra, hogy a leltározásról szóló jegyzőkönyvbe foglalt tények valóságát vitassa. A Letevő miatt megismételt leltározás költségeit a Letevő köteles a Közraktárnak megfizetni.

3.7 Mennyiség meghatározása súly alapján. Amennyiben a közraktározott áru átvétele súly szerint történik, a súly mindig a Közraktár által kerül megállapításra. A Közraktár minden esetben ellenőrzi a Letevő által rendelkezésére bocsátott mérlegjegyeket és szállítási okmányokat, valamint azok

adatait összeveti a jelen mennyiségi számlálás eredményével. Ha a súly megállapításánál a Letevő nincs jelen, közraktározási szerződés kizárólag a Közraktár által megállapított mennyiségre köthető, amely nem lehet több a kísérő dokumentumokban meghatározott mennyiségnél.

3.8 Mennyiség meghatározása köbözés alapján. A közraktározott áru mennyiségének megállapítása, áru átvétele mennyiségi becslöfelméréssel (köbözéssel) történik. Ennek tényét a zárolási jegyzőkönyvre a Közraktár rávezeti.

A köbözés során a Közraktár a tétel méreteinek, formájának felvételével meghatározza az áru térfogatát (köbözés), azt beszorozza az áru átlagos súlyával – hektoliter súlyával - majd az így kapott értéket a zárolási jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a közraktári zárást megelőzően már a Közraktár rendelkezésére áll, az átlagos súly meghatározása az adott áru vonatkozásában készült minőségi tanúsítvány (certifikát) alapján történik.

4. Mintavételi eljárás

Mintavétel a Magyar Szabványügyi Testület mindenkor hatályos szabványai szerint történik.

Amennyiben a közraktározni kívánt árura a fentiekén kívül más mintavételi szabvány vonatkozik, úgy a mintavételt annak megfelelően kell elvégezni. A mintázható, de szabvánnyal nem rendelkező áruk esetén a tétel egészét reprezentáló módon, egyedi megállapodás alapján történik a mintavétel.

4.1 Saját telephelyen történő mintavétel

Betárolásnál a minősítést végző független szakértő, illetve annak képviselője jelen kell, hogy legyen, valamint az árunak a termékszabványban és jelen szabályzat minőségi előírásában foglaltaknak meg kell, hogy feleljen. Betároláskor minden esetben a Közraktár és a Letevő közös mintát vesz. A közös mintavételezéskor kettő minta kerül levételre: egyet kap a Letevő, egyet pedig a mintavétellel megbízott vizsgálati laboratórium tárol.

A Közraktár megtagadja az áru átvételét, ha az áru nem felel meg a termékszabványnak és a jelen szabályzat minőségi előírásainak. A betárolt áru végleges minősítése érdekében szükséges mintavételt a betárolást követően a Közraktár megbízásából egy független minőségvizsgáló szervezet is elvégezheti.

4.2 Idegen telephelyen történő mintavétel

Művi közraktározás esetén az áru minősítését a közraktározási szerződés megkötését megelőzően kell elvégezni, egy arra feljogosított, független minőségvizsgáló szervezet által, vagy a Közraktár által elvégzett mintavételezést követően a minta független minőségvizsgáló szervezethez történő eljuttatása útján, mely szervezet a mintáról hivatalos minőségi tanúsítványt (certifikát) állít ki. Az áru beazonosítását követően, amennyiben a Közraktár az áru minőségével kapcsolatban eltérést, hiányosságot állapít meg, úgy újbóli mintavételezés útján - a Letevő költségére - újból elvégezetheti az áru minősítését.

Abban az esetben, amennyiben az árut a Letevő saját célra – nem kereskedelmi célra – használja fel, úgy a Közraktár elfogadhatja a Letevő saját laboratóriuma által kiállított minőségi tanúsítványt (certifikátot) is. A saját laboratórium által kiállított minőségi tanúsítvány (certifikát) ténye a közraktári jegyre feltüntetésre kerül.

4.3 Telephelytől függetlenül a Letevő és a Közraktár a közraktározási szerződésben megállapodhatnak, hogy az árut a többi azonos fajtájú, behelyettesíthető áruval összekeverve tárolják (kevert áru). Kevert áru esetén a komponensek egyedi minősítésüket elvesztik, és a kevert áru egészére az egyes komponensek közül a legrosszabb minőségű komponens minősége vonatkozik.

Azon tárolóhelyek/tárolóterek esetében, ahol a Letevő(k) azonos termékcsoporthoz tartozó áruját kettő vagy több mintavételre (minta-azonosítóra) hivatkozva kiállított minőségi tanúsítvány(ok) alapján határozzák meg, a Közraktár az azonos árucsoportba tartozó árukra kiállított minőségi tanúsítvány(ok) minőségi paramétereinek súlyozott átlagát ismeri el a teljes mennyiségre vonatkozóan.

5. A minőségvizsgálat rendje

A betárolásra kerülő áruk általános és részletes minőségi követelményeit a mindenkor hatályos termékszabványok határozzák meg. Amennyiben a Letevő nem szabványos, vagy nem szabványosított minőségű árut kíván közraktároztatni, úgy a minőségvizsgálat módját, módszerét, a vizsgálatokat végző szervezetet, a Közraktár határozza meg.

A Budapesti Értéktőzsdén (továbbiakban: Tőzsde) forgalmazott termékek vizsgálata esetén, amennyiben az adott áru vonatkozásában nem ír elő a Tőzsde speciális eljárásrendet, úgy a vizsgálatoknak ki kell terjedni a Tőzsdei szabályzatok által előírt vizsgálatokra (pl. fuzárium, toxin stb.)

Intervenciós minőségű gabona esetén az intervenciós felvásárlást szabályozó közleményben vagy rendeletben kijelölt minősítő intézetek (GAFTA által minősített laboratóriumok) tanúsítványa alapján kerülhet sor közraktározásra.

Termékszabványokkal nem rendelkező áruk esetén a gyártó/előállító/forgalmazó minőségtanúsítása vagy az általuk megjelölt és a Közraktár által elfogadott minőségtanúsító szervezet (vizsgálati laboratórium) által kibocsátott minőségi tanúsítvány (certifikát) alapján történik az áru minőségének megállapítása.

6. Időszaki mennyiség és minőség ellenőrzések

A Közraktár területi, illetve központi ellenőre legalább 14 munkanap rendszerességgel köteles elvégezni a kijelölt áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését és erről minden esetben ellenőrzési jegyzőkönyvet köteles kiállítani, mely az adott közraktári ügylet dossziéjába kerül.

6.1 Mennyiségi ellenőrzés

Az áru mennyiségének ellenőrzése a következő szabályok szerint történik.

- A gabonafélék, olajos magvak, szemes és egyéb mezőgazdasági termények esetében a területi képviselő a tétel méreteinek, formájának felvételével meghatározza az áru térfogatát (köbözés), azt beszorozza az áru átlagos súlyával – hektoliter súlyával – majd az így kapott értéket az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíti.
- Ipari termékek, alapanyagok esetében a mennyiséget darabszámlálás után véglegesíti (kivéve műtrágya).
- Műtrágya mennyiségének meghatározását, annak zsákos kiserelése esetén darabszámlálással, majd a zsákok számát beszorozva azok próbaméréssel ellenőrzött súlyával, míg ömlesztett, sík tárolás esetén köbözéssel elvégzi.
- A mennyiség meghatározását követően a Közraktár képviselője az áruról fényképet készít.

6.2 Minőségi ellenőrzés

Az áru minőségének ellenőrzése a következő szabályok szerint történik.

- A területi képviselő érzékszervekkel megállapítható minőségromlásra utaló jeleket keres az áruban: üszkös, fuzáriummal fertőzött, penészes, állagában nem megfelelő, fűledt, dohos, idegen szagú, gabona esetében sötétebb magbelsejű, romlott, fémek esetében oxidálódásnak indult, stb. áru.
- Adott esetben elvégzi a síktárolóban elhelyezett gabona és műtrágya halomhőmérővel történő vizsgálatát. Ezt megteheti a hőmérő csak az ellenőrzés idejére korlátozott alkalmazásával, vagy a hőmérő két látogatás közötti fix elhelyezésével.

7. A tárolás ideje alatt képződő technológiai veszteségek saját telepi tárolás esetén

A tárolás során az áru természetes tulajdonságaiból következően a Közraktár és a Letevő, külön bizonyítás nélkül, kalászos gabona, kukorica és olajos magvak esetén 6 hónapnál rövidebb szerződés futamidő esetén 0,2%, míg 6 és 12 hónap közötti szerződés futamidő esetén 0,3% árukezelési veszteségeket fogadnak el, mint technológiai veszteség. Egyéb áru megengedhető tárolási és technológiai vesztesége az egyéb árura vonatkozó szokványok alapján kerül meghatározásra.

8. Tárolóhellyel szemben támasztott minimális követelmények

Az áruk tárolása fedett, jól körülhatárolható tárolóban (ideértve a silót is) kell, hogy történjen. Az abban tárolt árukat egyértelműen és pontosan el kell tudni különíteni. A tárolóhelynek lehetőség szerint a következő kritériumoknak kell megfelelniük.

- a tárolóhelynek, illetve nyílászáróinak zárhatónak kell lennie,

- a raktárépületnek szabványos hálózati 230 V csatlakozási lehetőséggel szükséges rendelkeznie.
- a raktár belső tárolóhelyét úgy kell kialakítani, hogy a tető, tetőcsatorna és a nyílászárók, falak hibája, szigetelés hiánya, elégtelensége miatt ne juthasson nedvesség az áruba,
- a padozat legyen megfelelő szilárdságú, egybefüggő, repedésektől, töredezettségektől mentes. Az alap legyen megfelelően szigetelt, hogy nedvesség a talajból ne szivároghasson be,
- amennyiben az áru mezőgazdasági szemes termény, úgy az ún. „vápa”- csatornák jól láthatóak legyenek (ne legyenek beburkolva, befalazva), ugyanis ezek nagyobb esőzésekkel és hóolvadáskor csapadékot vezethetnek be a tárolt áruba vagy rosszabb esetben a tárolt áru belsejébe úgy, hogy az áru romlása nehezen vehető észre,
- a raktárban legyen biztosított az áru szellőztetésének és forgatásának műszaki lehetősége,
- a raktár belső tárolóterét a feltöltés előtt alaposan ki kell tisztítani, szárítani és fertőtleníteni,
- amennyiben az áru mezőgazdasági szemes termény, úgy annak tárolására tilos olyan raktárt használni, amelyben előtte műtrágya, más vegyszer vagy intenzív szagú termék volt tárolva,
- a raktár nyílászáróinak kialakítása legyen olyan, ami a madárveszély elkerülését biztosítja,
- rágcsálók ellen megfelelő módon védekezni kell,
- amennyiben az áru mezőgazdasági szemes termény, úgy annak teljes betárolását követően is az áru műszeres hőmérséklet ellenőrzése biztosítható legyen.

Azokban az esetekben, mikor a tárolóhely a fenti követelményeknek nem felel meg, a Közraktár egyedileg dönt az adott tárolóhelyen való közraktározásról, és a helyi adottságoknak megfelelően alakítja ki a telepítendő komplex vagyonvédelmi rendszer elemeit. Amennyiben ez járulékos költségekkel jár, a Közraktár előzetesen egyeztet a Letevővel a költségek viseléséről.

9. Áruk elhelyezésének és kezelésének szabályai

Az áruk tárolása - megállapodástól függően - ömlesztve vagy az áru sajátosságának megfelelően csomagolva történik. Ennek alapján az alábbi nagy árucsoportok esetén a következőkben foglalt egyedi feltételek figyelembevételével kell a tárolóhelyet, illetve a tárolóteret megválasztani.

Az árukezelést a Közraktár a Letevővel, vagy külsős partnereinek valamelyikével végezteti, de annak elvégzését a Letevő minden esetben írásban igazolja a Közraktár felé.

9.1 Szemes termények tárolása és kezelése

Amennyiben a betárolt áruk, termények a betakarítást követően nincsenek a teljes érés állapotában, az utóérlelésre csak a raktárakban van lehetőség. A betárolt áru a tárolás tartama alatt, élettévékenysége következtében változásokon megy keresztül, amely érintheti az áru minőségi tulajdonságait is. A változás döntően függ az áru és a környezeti levegő hőmérsékletétől és nedvességtartalmától, valamint a tárolóhely/tárolóter szerkezeti és technológiai kialakításától.

9.1.1 Kezelés siktárolóban

- Forgatás

A gabona minőségi mutatóinak jelentős romlása esetén szükségessé válhat a forgatással történő árukezelés. Ha a gabona hőmérséklete 30°C fölé, nedvességtartalma 14,5% fölé emelkedik, forgatást kell alkalmazni. Ennek során először az átlagos minőségnél rosszabb részeket (összeállt, penészes góccok) kell eltávolítani, majd meg kell kezdeni az áru forgatását.

Csarnok rendszerű tárolókban az áruforgatást mobil felszedő gépekkel és szalagokkal, gabonainassal, vagy homlokrakodókkal lehet végezni.

Az áruforgatás során az áru teljes mennyisége átmozgatásra kerülhet. Abban az esetben, ha a forgatásra kerülő áru teljes mértékben kitölti a tárolóteret, vagy fel kell szabadítani a tárolóter egy részét ahhoz, hogy el lehessen végezni a forgatást, úgy az árut másik tárolóterbe kell áttárolni.

Az áttárolás során és amennyiben az átforgatást nem gabonainassal végzik, fokozottan figyelni kell az áru esetleges minőségromlására.

A tevékenység időigénye több nap, amely időszak alatt megnövekedett személy- és gépforgalommal kell számolni a raktárban.

- Tisztítás

Abban az esetben, ha az áruban a tárolás során csak rostával eltávolítható szennyeződések keletkeznek (elszórt penészes gócek, rovartetemek, egyéb szennyeződések), akkor az árut át kell tisztítani.

A tisztítást rostával végzik. A rostálást abban az esetben is el kell végezni, ha az árumozgatások miatt megemelkedett az áru törtszem tartalma.

A tevékenység időigénye itt is több nap, amely időszak alatt megnövekedett személyforgalommal kell számolni a raktárban.

- Szellőztetés

A szellőztetés megkezdésére különösen akkor van szükség, ha a gabona hőmérséklete 30°C fölé, a nedvességtartalma 14,5% fölé emelkedik.

A szellőztetőlevegő hőmérsékletének megválasztásakor a következő irányelvekre kell figyelni. A levegő akkor alkalmas szellőztetésre, ha relatív nedvességtartalma 60%-nál alacsonyabb, ebben az esetben a szellőztetőlevegő hőmérséklete elhanyagolható.

Magas relatív nedvességtartalmú (60%-nál magasabb) levegővel is lehet szellőztetni akkor, ha a legalább 4-5°C-kal alacsonyabb a szellőztetőlevegő hőmérséklete a gabona hőmérsékleténél.

A szellőztetés egyszerű esetben történhet a raktár ajtók folyamatos nyitva tartásával, amely a gabona belső hőmérsékletének függvényében kiegészülhet az áru gabonainassal, egyéb eszközökkel történő átforgatásával, szélsőséges esetben a teljes áru áttárolásával.

A szellőztetést a területi képviselő rendelheti el, aki meghatározhatja annak technológiáját is.

A tevékenység időigénye több nap, amely időszak alatt minimális személyforgalom növekedéssel kell számolni a raktárban.

- Gázosítás

Az áru tendenciaszerűen történő hőmérséklet emelkedése általában visszavezethető annak rovarok általi fertőzöttségére. A rovarkártétel biztos jele, hogy az egyébként száraz terményben kicsi, de jól körül határolt gócekban a hőmérséklet gyorsan (akár napi 10°C-kal) emelkedik.

Amennyiben a Közraktár területi képviselője tételvizsgálatkor élő rovarkártevőt talál (egy, vagy több rovarkártevő/minta), elrendelheti a tétel gázosítását. A gázosítást csak engedéllyel, és vizsgával rendelkező gázmester végezheti. Az előkészítés és a fertőtlenítés során a növényvédőszer engedély okirataiban meghatározott munkaegészségügyi óvrendszabályokat, munkaegészségügyi várakozási időket és élelmezésügyi várakozási időket kötelező betartani. A tevékenység időigénye több nap, amely időszak alatt csak a gázosító pasztillák elhelyezésekor lehet minimális személyforgalommal számolni.

A gázosított helyiségbe a gázmester engedélye nélkül nem lehet bemenni. A gázosítás elvégzéséről szóló írásos igazolást a gázosítást végző cég és/vagy a Letevő eljuttatja a Közraktárnak, mely nyomtatás után a közraktári ügylet dossziéjába kerül.

A raktári kártevők kezelés hatására bekövetkező mortalitását, azaz a fertőtlenítés (rovarmentesítés) hatásosságát vizuális vizsgálatokkal kell ellenőrizni. A fertőtlenítést követően a raktári kártevők búvóhelyeit át kell vizsgálni és a talált rovarokat fehér lapra, lámpa alá kell helyezni, annak megállapítása érdekében, hogy a kártevők elpusztultak-e. Amennyiben a vizsgálat során élőkártevők kerülnek elő, a területi képviselő elrendeli a tétel újbóli gázosítását.

A Közraktár területi képviselői minden esetben ellenőrzik a gázosítás eredményét.

9.1.2 Kezelés silótárolóban

- Forgatás

Az áru hőmérsékletének emelkedésével szükségessé válhat annak egyik silócellából a másikba történő áthúzatása, átforgatása.

Az áru hűtésére ez a módszer akkor kerül alkalmazásra, ha az áru annyira felmelegedett (30°C fölé) és megnőtt a nedvességtartalma (14,5% fölé), hogy szellőztetéssel már nem állítható vissza az eredeti szintre a hőmérséklet és a nedvességtartalom, vagy a silórendszer nincs ellátva szellőztető berendezéssel.

A forgatás során az árut másik silócellába, vagy síktárolóba kell forgatni, a túlmelegedett cella önmagában való forgatása csak átmeneti megoldásként alkalmazható. Az áru áttárolására itt is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a síktárolóban tárolt áru forgatása esetén leírtak.

A silós tárolásnál a forgatást silórendszerbe épített technológiai elemek (felvonók, szalagok, csigák, rédlerek) végzik el.

- Tisztítás

A tisztítás irányelvei megegyeznek a síktárolók esetében leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a silórendszerekbe általában beépített tisztítóberendezés van, és az végzi az áru rostálását.

- Szellőztetés

A silórendszerekben (típustól függően) szellőztető berendezések vannak beépítve. Ezért az áru szellőztetése útján történő kezelése könnyen és gyorsan megoldható.

A szellőztetési hűtést akkor kell elrendelni, ha a tárolt áru hőmérséklete 30°C fölé emelkedik.

A szellőztetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a melegedés nem rovarfertőzés miatt alakult ki. Amennyiben a tételvelegedés rovarfertőzésre vezethető vissza, először gázosítani kell a tételt, és utána lehet megkezdeni a szellőztetéssel történő hőmérsékletcsökkentést.

A szellőztető levegő hőmérsékletére és páratartalmára vonatkozó értékek megegyeznek a síktárolós tárolás szellőztetésénél leírtakkal.

- Gázosítás

A gázosítás irányelvei megegyeznek a síktárolók esetében leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a silótárolóban történő gázosítás esetén a rédlereket, felvonókat is gázosítani kell.

9.2 Műtrágya tárolása és kezelése

9.2.1 Ömlesztett műtrágya kezelése

Amennyiben a Közraktár az ellenőrzés során összeállt, megkeményedett részeket talál az ömlesztett műtrágyában, elrendeli az összeállt részek eltávolítását.

Az ömlesztett műtrágya melegedése (30°C) esetén meg kell kezdeni a meleg részek forgatással történő hűtését. A forgatáshoz mobil felszedő gépeket, vagy homlokrakodót használhatnak.

9.2.2 Zsákos műtrágya kezelése

Amennyiben a Közraktár áruellenőrzéskor a zsákokban összetapadt, megkeményedett, összeállt góccokat talál, elrendeli a zsákok egyenkénti átrakását, amellyel az összetapadás megszüntethető.

Átrakás után vissza kell állítani az átrakás előtti állapotot, a raklapokra tett zsákokat fedett tárolótérbe kell elhelyezni úgy, hogy a felhalmozott termék a tetőszerkezettől legalább 1 méter távolságra legyen.

9.3 Folyó bor tárolása és kezelése

Folyó borokat acél vagy fahordóban lehet tárolni. Árukezelést a folyó borok esetében a tételek átfajtása jelenti, amit a borászati üzem szakembere rendel el, illetve engedélyeztet Közraktárral.

A Közraktár területi képviselője abban az esetben kell, hogy jelen legyen az árukezeléskor, ha az árukezelés miatt a folyó bor elhelyezkedése megváltozik. Ebben az esetben a Közraktár területi képviselője az árukezelés miatt bekövetkezett változásokat felvezeti az ellenőrzési jegyzőkönyvbe.

10. Áttárolás

Amennyiben az áru áttárolása bármely okból indokoltá válik (rész-áttárolás esetében is), annak megtörténtét követően, új raktárbérleti szerződés kerülhet a felek között aláírásra és az áttárolás ténye, valamint annak lényegi elemei (áttárolt mennyiség, áttárolás pontos helye) rögzítésre kerülnek az ellenőrzési jegyzőkönyvben, a Közraktározási Információs Rendszerben, valamint az áttárolással érintett közraktári jegy tőlapján is. Rész-áttárolás esetén a KIR rendszerben nem történik új koordináták felvétele, ekkor az áttárolással érintett közraktári jegyek tőlapján kerül bejegyzésre az áttárolás ténye.

Amennyiben az áttárolási kérelem a Letevőtől érkezik, a Közraktár ellenőrzi, hogy az áru tárolására kijelölt új tárolóhely/tárolótér megfelel-e a Közraktár által a tárolóhely/tárolótérrel szemben támasztott követelményeknek. Ha megfelelőnek találja, a Közraktár írásos engedélyt ad az áttárolásra, amely az ügyletdossziéba lefűzésre kerül.

Ha az árura az áttárolást megelőzően zálogjog került bejegyzésre, az áru mozgatását minden esetben meg kell, hogy előzze az érintett hitelintézet írásos engedélyének/beleegyezésének beérkezése is a Közraktárhoz, amely szintén lefűzésre kerül az ügyletdossziéba.

Az áttárolás megtörténtéről az érintett hitelintézet tájékoztatást kap.

11. Letevő kötelezettsége a speciális árukezeléssel kapcsolatban

A Letevő a közraktározási szerződésben köteles megjelölni, ha az általa letett áru a közraktározási szerződés időtartama alatt különleges kezelést igényel.

Megállapodás esetén a különleges árukezelést a Letevő a Közraktár (illetve képviselőjének) felügyelete mellett maga is elvégezheti.

12. Speciális árukezelést nem igénylő termékek

Az alábbi termékek tárolás alatti árukezelést nem igényelnek, amennyiben a betároláskori körülmények a raktározás futamideje alatt nem változnak meg. Ezen áruk időszakos ellenőrzése során a megfelelő tárolási körülményeket kell vizsgálni.

Árukezelést nem igénylő áruk jellemzően:

- fémipari termékek,
- palackozott borok,
- darabáruk, konzervek,
- fagyasztott áruk,
- dohányipari késztermékek,
- egyéb, különös kezelést nem igénylő termékek.

Jelen szabályzat megismertetése az érintett munkavállalókkal a Vezető Központi Ellenőr feladata és felelőssége.

.....
Réther Zsuzsanna Ildikó
vezérigazgató